

Vietnamese L- Rubber Medium Caster
Brand : Fong Shing

Bánh xe đẩy L - CS
Đường kính bánh từ 100 mm - 200 mm
Tải trọng 150 kg

Vietnamese Style Caster L-CS Series



L- CS là dòng sản phẩm Bánh xe Fong Shing thuộc dòng phân khúc bánh xe tải nặng . Được sử dụng vận chuyển hàng trong kho hàng, nhà máy công nghiệp, giàn giáo xây dựng, cảng biển...

Càng bánh xe được làm từ thép độ dày 4mm
Bánh xe được làm từ Cao su lõi gang

Kiểu dáng : Đế cố định, xoay và xoay khóa
Màu sắc : Đen

Medium Duty Caster

SIZE MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 kgs
100 x 35	139	12	93 x 93	70.5 x 70.5	10.5	80
130 x 42	176	12	100 x 100	78 x 78	12 x 15	100
150 x 42	202	12	107 x 107	84 x 84	11 x 19	125
200 x 42	253	12	129 x 129	106 x 106	11 x 19	150

Medium Duty Caster

Vietnamese L- Poly Urethane Duty Caster
Brand : Fong Shing

Bánh xe đẩy L - PU
Đường kính bánh từ 100 mm - 200 mm
Tải trọng 200 kg



L- PU là dòng sản phẩm Bánh xe Fong Shing thuộc dòng phân khúc bánh xe tải nặng . Được sử dụng vận chuyển hàng trong kho hàng, nhà máy công nghiệp, giàn giáo xây dựng, cảng biển...

Càng bánh xe được làm từ thép độ dày 4mm
Bánh xe được làm từ PU lõi gang

Kiểu dáng : Đế cố định, xoay và xoay khóa
Màu sắc : Đen

SIZE MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 MM	 kgs
100 x 33	142	12	93 x 93	70.5 x 70.5	10.5	120
130 x 36	180	12	100 x 100	78 x 78	12 x 15	150
150 x 40	202	12	107 x 107	84 x 84	11 x 19	180
200 x 42	255	12	129 x 129	106 x 106	11 x 19	200

Medium Duty Caster

Medium Duty Caster

Vietnamese Only Wheel Brand : Fong Shing

Bánh xe đẩy Cao su Mềm
Đường kính bánh từ 200 mm - 400 mm
Tải trọng 200 kg

Vietnamese Style Only Wheel Series



250-4



350-4



250-8 2M



300-8 1M



300-8 2M



400-8 2M



400-8 TN


LOẠI	Đường kính MM	Độ dày MM	Lỗ bạc đạn MM	 kgs
250 -4	200	50	40	100
350 -4	265	75	40	150
250 -8 2M	290	50	50	150
300 -8 1M	325	60	60	200
300 -8 2M	325	60	60	200
400 -8 2M	375	77	52	200
400 -8 TN	375	77	52	200

Medium Duty Caster

Medium Duty Caster

Vietnamese Only Wheel
Brand : Fong Shing

Bánh xe đẩy Cao Su Nòng Gang NTT
Đường kính bánh từ 200 mm - 400 mm
Tải trọng 200 kg



100x40



130x50



150x50



8x2



8x3



10x2



10x3



12x2



12x3

LOẠI	Đường kính MM	Độ dày MM	Lỗ bạc đạn MM	 kgs
100 x 40	100	40	37	100
130 x 50	130	50	40	100
150 x 50	150	50	47	150
8 x 2	200	50	47	150
8 x 3	200	70	47	300
10 x 2	235	52	47	200
10 x 3	235	70	47	250
12 x 2	300	50	52	200
12 x 3	300	62	62	300